

nosaltres protegim

la
vida
de
les
cavalls



de
Peyrás



A DECORVALLES som professionals experts en sistemes de protecció perimetral i ocultació. El creixement i consolidació experimentada en els últims anys i la ampliació de les nostres instal·lacions amb 1000m² de exposició i 1000m² de magatzem, confirmen el nostre posicionament en el mercat nacional i internacional.

La nostra actitud de buscar sempre la millor opció per millorar els productes que li oferim és el que ens ha permès aconseguir desenvolupar noves fórmules que solucionen les seves inquietuds sobre ocultació i PROTECCIÓ.

Ens caracteritzen per ser una empresa familiar amb vocació de servei i més de 30 anys d'experiència. Estem totalment al seu servei, atents a les seves necessitats, treballant dia a dia, per proporcionar-li intimitat i seguretat. Conseguim així, el nostre objectiu principal, la PROTECCIÓ dels seus.

Obtingui un pressupost en menys de 24 hores i sense compromís. Subministrem i instal·lem amb equips propis en tota la península i exportem a la resta d'Europa.

Truqui's al 972 676 200, consulti amb el nostre departament comercial i entri en un món de comoditat, estil i PROTECCIÓ.

Chez DECORVALLES, nous sommes experts en systèmes de périmètre de protection et de la occultation. Croissance et consolidation expérimenté ces dernières années et l'agrandissement de nos installations avec 1000m² d'exposition et de 1000m² magasin, confirmer notre positionnement sur le marché national et international.

Notre attitude de chercher toujours le meilleur choix pour améliorer les produits que nous offrons à vous, ce qui nous a permis d'arriver à développer de nouvelles formules qui résolvent leurs préoccupations concernant la protection et la occultation.

Nous sommes connus pour avoir été une entreprise familiale avec une vocation de service avec plus de 30 ans d'expérience. Entièrement à votre service, attentif à vos besoins, nous travaillons chaque jour pour la sécurité et la confidentialité. Donc, nous avons obtenu notre objectif principal, la PROTECTION qui leur est propre.

Obtenez un devis en moins de 24 heures et sans engagement. Nous fournissons et installer avec propre équipement sur la péninsule et exportés vers le reste de l'Europe.

Appelez-nous au (+34) 972 676 200, consulter notre service de vente et entrez dans un monde de confort, de style et de PROTECTION.

En DECORVALLES somos profesionales expertos en sistemas de protección perimetral y ocultación. El crecimiento y consolidación experimentados en los últimos años y la ampliación de nuestras instalaciones con 1000m² de exposición y 1000m² de almacén, confirman nuestro posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

Nuestra actitud de buscar siempre la mejor opción para mejorar los productos que le ofrecemos es lo que nos ha permitido conseguir desarrollar nuevas fórmulas que solucionen sus inquietudes sobre protección y ocultación.

Nos caracterizamos por ser una empresa familiar con una vocación de servicio de más de 30 años de experiencia. Estamos totalmente a su servicio, atentos a sus necesidades, trabajando día a día, para proporcionarle seguridad e intimidad. Conseguimos así nuestro principal objetivo, la PROTECCIÓN de los suyos.

Obtenga un presupuesto en menos de 24 horas y sin compromiso. Suministramos e instalamos con equipos propios en toda la península y exportamos al resto de Europa.

Llámenos al 972 676 200, consulte con nuestro departamento comercial y entre en un mundo de comodidad, estilo y PROTECCIÓN.



feeling save

TANQUES simple torsió

Maille simple torsion

MALLAS simple torsión



Simple torsió verda 50/17

Características: malla compuesta per filferro galvanitzat trenat de 2mm. de diàmetre i plastificada color verd de 3,1 mm. de diàmetre, malla de 50x50. Rollo de 25m.

Aplicacions: zones residencials, esportives, vivendes, jardins, finques, escoles ...

Maille composé de fer métallique 2 mm. diamètre en plastique vert de 3,1 mm. diamètre, maille de 50x50. Rouleau de 25m. Applications: zone résidentiel, sport lotissements, maisons, propriété, écoles...

Malla compuesta por alambre galvanizado trenzado de 2mm. de diámetro y plastificada en verde de 3,1 mm. de diámetro, mallazo de 50x50. Rollo de 25m. Aplicaciones: zonas residenciales, deportivas, viviendas, fincas, escuelas ...

Alçada/Hauteur/Altura
0,60 m - 0,80 m - 1,00 m - 1,20 m - 1,50 m - 1,80 m - 2,00 m



Simple torsió galvanitzada 50/14

Características: malla composta per filferro galvanitzat trenat de 2mm. de diàmetre, malla de 50x50. Rollo de 25m.

Aplicacions: zones residencials, esportives, vivendes, jardins, finques, escoles ...

Caractéristiques: maille composé de fer métallique galvanisé de 2 mm.diamètre, maille de 50 x 50. Rouleau de 25m.

Applications: sport lotissements, maisons, propriété, écoles...

Características: malla compuesta por alambre galvanizado trenzado de 2mm. de diámetro, mallazo de 50x50. Rollo de 25m.

Aplicaciones: zonas residenciales, deportivas, viviendas, fincas, escuelas ...



EUROMOVIL

Características: tancament mòbil provisional pre-galvanitzat en fred. Malla electrosoldada de 1,85m 3,50m amb pals de 38mm de diàmetre amb orellas per la unió de mòduls i base de formigó armat amb varis forats per a la seva col·locació.

Clôture mobil provisoire pré-galvanisé
enceinte froide. Maille soudés de
1,85mx3,50m. avec des poteaux de
38mm de diamètre avec onglets
pour union du module et le socle en
béton muni de plusieurs trous pour
l'installation.

Cerramiento móvil provisional
pre-galvanizado en frío. Malla
electrosoldada de 1,85mx3,50m. con
postes de 38mm. de diámetro con
orejetas para unión de módulo y
base de hormigón armado con varios
orificios para su colocación



Accessoris

Accessoires | Accesorios



Tap de plàstic C/R
Bouchon en plastique/ Tapón plástico



Suport C/R
Support / Soporte



Grapa de bruc
Staple de heath/ Grapa de brezo



Grapadora de bruc
Agrafeuse heath/ Grapadora brezo



Filferro d'arc
Fil de fer barbelé/ Alambre de espino




Filferro de tibar
Fil de tension/ Alambre de tensar




Grapa acer pal C/R
Staple acier publié/ Grapa acero poste



Grapadora pal C/R
Agrafeuse publié/ Grapadora poste



Baionetes i arc
Baïonnettes et aubépine/ Bayonetas y espino



Pintura de retoc
Retouches de peinture/ Pintura de retoque



Tensor carraca
Tendeur à cliquet/ Tensor carraca



Cargol amb rosca
Vis avec écrou/ Tornillo con tuerca

REIXES metà·liques

CLÔTURE métalliques

REJAS metálicas



Característiques: panells de malla electrosoldada fabricada amb vareta galvanitzada, que posteriorment es recobreix amb tractament de polièster. Panell de 2,50m amb varilla de 5mm y 200x50.

Colors: galvanitzat, verd, blanc i negre oxiron.

Pal: possibilitat de 60x40,50mm o antitramuntana 50x50mm.

Aplicacions: zones residencials, vivendes, finques, jardins, naus industrials, escoles ...

Caractéristiques: panneaux de fer soudé fabriqué avec tige galvanisée, puis revêtu d'un traitement de polyester. Panneau 2,50m avec tige de 5mm et maille 200x50.

Couleurs: galvanisé, vert, blanc et noir oxiron.

Publié: plus de 60x40,50mm ou antitramuntana 50x50mm.

Applications: résidentiels logements, zone résidentiel, propriété, jardins, bâtiments industriels, écoles...

Características: paneles de malla electrosoldada fabricada con varilla galvanizada, que posteriormente se recubre con un tratamiento de poliéster. Panel de 2,50m con varilla de 5mm y 200x50 de mallazo.

Colores: galvanizado, verde, blanco y negro oxiron.

Poste: posibilidad de 60x40,50mm o antitramuntana 50x50mm.

Aplicaciones: zonas residenciales, viviendas, fincas, jardines, naves industriales, escuelas ...

Alçada/Hauteur/Altura
0,60m, 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m.



EUROCAT

EUROSOLID

Características: elegant reixa de barres, la part superior amb punta defensiva. Pilars verticals metàl·lics de tub quadrat de 60x60x1,50mm. Perfil transversal metàl·lic de tub rectangular de 60x40x1,5mm. Separació entre barres de 15cm. Acabat galvanitzat més plastificat en políester. Panell de 2,94m.

Colors: galvanitzat, verd, blanc i negre oxiron.

Aplicacions: zones residencials, vivendes, finques, jardins, naus industrials, escoles...

Caractéristiques: clôture élégante de bars, le haut point défensif. Colonnes verticales métalliques tube carré 60x60x1,50mm.

Profils transverses de tube rectangulaire 60 x 40 x 1,5mm. Espace entre les barres de 15cm. plus plastifié galvanisé finition en polyester. Panneau 2,94m.

Couleurs: galvanisé, vert, blanc et noir oxiron.

Applications: résidentiels logements, zone résidentiel, propriété, jardins, bâtiments industriels, écoles...

Características: elegante verja de barrotes, el remate superior con punta defensiva. Pilares verticales metálicos de tubo cuadrado de 60x60x1,50mm. Perfiles transversales metálicos de tubo rectangular de 60x40x1,5mm. Separación entre barres de 15cm. Acabado galvanizado más plastificado en poliéster. Panel de 2,94m.

Colores: galvanizado, verde, blanco y negro oxiron.

Aplicaciones: zonas residenciales, viviendas, fincas, jardines, naves industriales, escuelas ...

Alçada/Hauteur/Altura: 0,60m, 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m.
Possibilitat alçades a mesura/possibilité hauteur personnalisé/posibilidad de alturas a medida



EUROMARC

Características: panell de reixa eurocat muntada en un marc embellidor format per dos perfils verticals i dos horitzontals, que ofereixen una gran rigidesa. Panells de 2,76m amb vareta de 6mm y 200x50 de malla.

Colors: galvanitzat, verd, blanc i negre oxiron.

Aplicacions: zones residencials, vivendes, finques, jardins, naus industrials, escoles...

Caractéristiques: eurocat monté sur une clôture de cadre décoratif panneau formé par deux debout et deux horizontales, qui l'offre excellente rigidité. Panneaux de 2,76m avec tige de 6mm, maille de 200x50.

Couleurs: galvanisé, vert, blanc et noir oxiron.

Applications: résidentiels logements, zone résidentiel, propriété, jardins, bâtiments industriels, écoles...

Características: panel de verja eurocat montada en un marco embellecedor formado por dos perfiles verticales y dos horizontales, que ofrece una gran rigidez. Paneles de 2,76m con varilla de 6mm y 200x50 de mallazo.

Colores: galvanizado, verde, blanco y negro oxiron.

Aplicaciones: zonas residenciales, viviendas, fincas, jardines, naves industriales, escuelas ...

Alçada/Hauteur/Altura

0,60m, 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m.

Possibilitat alçades a mesura/possibilité hauteur personnalisé/posibilidad de alturas a medida



EUROLUX

Características: Reixa elegant i resistent formada per làmines de mallorquina. Panells en mòduls de 2m.

Colors: escollir color de la carta RAAL.

Aplicacions: zones residencials, vivendes, finques, jardins, naus industrials, escoles...

Clôture élégante et durable formée de feuilles de style majorquin.Panneaux en modules de 2m. Couleurs: choisissez la couleur du diagramme Raal. Applications: résidentiels logements, zone résidentiel, propriété, jardins, bâtiments industriels, écoles ...

Verja elegante y resistente formada por láminas de mallorquina. Paneles en módulos de 2m. Colores: elegir color de la carta RAAL. Aplicaciones: zonas residenciales, viviendas, fincas, jardines, naves industriales, escuelas ...



EUROXAPA

Características: panell de xapa perforada quadrada, de 2,66m d'ample. Les perforacions són de 30x30mm i 60x60mm, i espessor de la xapa de 1,5mm.

Colors: escollir color de la carta RAAL.

Aplicacions: zones residencials, vivendes, finques, jardins, naus industrials, escoles...

Caractéristiques: panneau carré de tôle perforée de 2,66m. large. Les forages sont 30x30mm et 60x60mm et l'épaisseur de 1,5mm.

Couleurs: choisissez la couleur du diagramme Raal.

Applications: résidentiels logements, zone résidentiel, propriété, jardins, bâtiments industriels, écoles...

Características: panel de chapa perforada cuadrada, de 2,66m de ancho. Las perforaciones son de 30x30mm y 60x60mm, y espesor de la chapa de 1,5mm.

Colores: elegir color de la carta RAAL.

Aplicaciones: zonas residenciales, viviendas, fincas, jardines, naves industriales, escuelas ...



Alçada/Hauteur/Altura

0,60m - 0,80m - 1,00m - 1,20m - 1,50m - 1,80m - 2,00m

Possibilitat alçades a mesura/ possibilité hauteur personnalisé/posibilidad de alturas a medida

OCULTACIÓ

Oculation

Ocultación



Características: cosit amb branques naturals i filferro. Bruc de fibra natural, lleugera i resistent, ideal per a ocultació i decoració.

Caractéristiques: cousu avec des fils et des branches naturelles. Bruyère fibre naturel, léger et résistant, idéal pour se cacher et décoration.

Características: cosido con ramas naturales y alambres. Brezo de fibra natural, ligera y resistente, ideal para ocultación y decoración.

Alçada/Hauteur/Altura: 0,80m - 1,00m - 1,20m - 1,50m - 1,80m - 2,00m
Rollo/Rouleau: 3m



BRUC

Bruyère | Brezo



VIMET

Osier | Mimbre

NATURART

Características: tanca decorativa d'aspecte totalment natural que garantitza la seva intimitat i la dels seus.

Caractéristiques: clôture décorative regard totalement naturelle qui garantit votre intimité et des vôtres.

Características: seto decorativo de aspecto totalmente natural que garantiza su intimidad y la de los suyos.

Alçada/Hauteur/Altura: 0,60m - 0,80m - 1,00m - 1,20m - 1,50m - 1,80m - 2,00m
Rollo/Rouleau: 3m




FÀCIL instal·lació
FACILE installation
FÁCIL instalación



FÀCIL neteja
FACILE à nettoyer
FACIL limpieza

ALTAMENT segur
HAUTEMENT sécurisé
ALTAEMENT seguru



Características: ocultació decorativa d'escorça d'avet totalment natural que otorga calidesa a la tanca.

Caractéristiques: occultation décoratif d'écorce du sapin naturel, qui donne la chaleur à la clôture.

Características: ocultación decorativa de corteza de abeto totalmente natural que otorga calidez a la valla.



ESCORÇA

Écorce | Corteza

Características: mitja canya empordanesa totalment natural que garantitza la seva intimitat i la dels seus.


Caractéristiques: demi canne du empordà totalmente natural qui garantit votre intimité et des vôtres.

Características: media caña ampurdanesa totalmente natural que garantiza su intimidad y la de los suyos.



CANYA

Canne | Caña



Característiques: instal·lem qualsevol tipus de porta amb el model de tanca que vostè triï del nostre catàleg.

Qualsevol color i alçada.

Caractéristiques: installer n'importe quel type de porte, avec le modèle de clôture que vous choisissez dans notre catalogue. Toute couleur et hauteur.

Características: instalamos cualquier tipo de puerta con el modelo de valla que usted elija de nuestro catálogo. Cualquier color y altura.


Alçada/hauteur/altura	1,50m	2,00m	1,50m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m
Llargada/long/longitud	1,00m	1,00m	1,50m	1,50m	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
Fulles/long/hojas	1	1	1	1	1	2	2	2	2



PORTA Corredera

PORTE coulissante

PUERTA corredera



Características: subministrem i instal·lem tot tipus de portes d'acord a cada model de tanca que vostè escullí del nostre catàleg (amb panell rígid, eurosolid, euroxapa, euroluxe, etc....). Amb una variada gamma de colors i alçades.

Aplicacions: zones residencials, vivendes, finques, jardins, naus industrials, escoles...

Caractéristiques: nous fournir et d'installer toutes sortes de portes selon chaque modèle de clôture vous choisissez dans notre catalogue (avec panneau rigide, eurosolid, eurochapa, euroluxe, etc....). Avec une large gamme de couleurs et de hauteurs.

Applications: résidentiels logements, zone residentiel, propriété, jardins, bâtiments industriels, écoles...

Características: suministramos e instalamos todo tipo de puertas acorde a cada modelo de verja que usted elija de nuestro catálogo (con panel rígido, eurosolid, eurochapa, euroluxe, etc....). Con una variada gama de colores y alturas.

Aplicaciones: zonas residenciales, viviendas, fincas, jardines, naves industriales, escuelas ...



Característiques: diferents estils de tanques amb pals rodons, quadrats o panells de fusta de pi tractat. Possibilitat de portes a joc. Ideal tan en zones residencials i vivendes com en hípiques i espais rurals.

Caractéristiques: différents styles de clôture avec bâtons ronds, lambris de pin carrée ou traitée. Possibilité de portes dans le jeu. Idéal comme dans les zones résidentielles et les maisons, ainsi que dans des espaces équestres et ruraux.




Características: diferentes estilos de vallas con postes redondos, cuadrados o paneles de madera de pino tratado. Posibilidad de puertas a juego. Ideal tanto en zonas residenciales y viviendas como en hípicas y espacios rurales.



Instal·lem tancaments per tot tipus de recintes esportius, utilitzant els materials que millor s'adapten a cada complexe. Mallas, panells electrosoldats, reixes de nylon i pistes de pàdel, per camps de futbol, pistes de tennis, pistes de bàsquet o futbol pista, pavellons esportius, etc...


Installer des dispositifs de fermeture pour toutes sortes de sites sportifs, à l'aide de matériaux que le mieux à chaque complexe. Grillage, panneaux soudés, nylon filets et paddle-tennis, terrains de soccer, courts de tennis, terrains de basket-ball ou piste de football, gymnases, etc....

Instalamos cerramientos para todo tipo de recintos deportivos, utilizando los materiales que mejor se ajustan a cada complejo. Mallas, paneles electrosoldados, redes de nylon y pistas de pádel, para campos de fútbol, pistas de tenis, canchas de básquet o fútbol pista, pabellones deportivos, etc...



DECORVALLES

www.decorvalles.com · info@decorvalles.com · decorvalles@gmail.com



 Ctra. de Figueres a Roses, Km. 31
E-17485 VILA-SACRA (Girona)
SPAIN

Tel. (+34) 972 676 200



 Av. Cerdanya, 13
E-17485 Sant Antoni de Calonge
(Girona) SPAIN

Tel. (+34) 972 600 777